Данное издание оцифровано в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 2 / ул. Орджоникидзе, 36

Понедельник– четверг 9.00-20.00
Суббота, воскресенье 12.00-20.00
Пятница -выходной

http://vrnlib.ru
http://vk.com/vounb
e-mail: vounb@mail.ru
+7 (473) 255-05-91

Все страны, соединяйтесь!

Коммуна

Ежедневная газета Воронежского областного и городского комитетов ВКП(б) и Областного Совета депутатов трудящихся

№ 31 (4006) Четверг 7 февраля 1945 года, воскресенье Цена 20 коп.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О БЫТОВЫХ НУЖДАХ ТРУДЯЩИХСЯ

Блестящая победа Красной Армии под Сталинградом, в районе Воронежа, на Дону, на Северном Кавказе, южнее Ленинского озера, ее стремительное продвижение вперед вызывают восхищение всего передового человечества.

Обычно прочитанное слово товарища Сталина, произнесенное в селе Орловка от 7 ноября 1941 года о том, что «видимо год весь, когда пог гнает силу новых ударов Красной Армии».

В нашем деле сила наших ударов становится все прочнее, и значение «видимого» наступления» либо увеличивается до конца бы, но другчи и состояние основывать стратегического плетка красных волков, либо сделки ежедневно, ежечасно, ежемиг подвиг спектакль.

В фашистской мерзе такого рвения, то ей оно не видит. Ее ударам, ее ударам, ее ударам,

МОЙ ОПЫТ

Как от одной меры семян получить 675 пудов зерновых

Некоторые могут удивиться, как, мол, разве это возможно от одной меры семян получить 675 пудов зерновых! Но удивляющиеся тут напрасно. В этом я вам сейчас и расскажу свой опыт.

Вот я добиваюсь чистого урожая! В начале декабря 1941 года я сгребал с одного мера пшеничной ржи на своем глубокого выпаса, пашни на сильно глубокой основе. Лишние колосья из мера мы сложили в одну гаврину для корма, а полезную рожь я перер, чтобы семени в весенний выпуск выдать, перевеял и сложил в отдельную гаврину.

Через 10 дней от этой гаврины перебрали пшеничные колосья. Ростки были чистые и крепкие, хотя перед выходом из земли. Тогда я посеянных лишних на снегу. Вскоре ростки стали зеленеть, уже дружно и колосились.

В начале марта или ростки достигли до 4 см. высоты. Я тогда их в лунки сеял посевных под дождь. Через дождь лунки на каждую горсть семя в ростки не по одному, как в сырой рассаде, а по два—три ростка. Тогда я сеял достаемы лишних на снегу, и в каждой лунке рассадил такие сеяные семена в ростки 4—5 ростков.

Со прекращением дождя я посеянные лунки на каждую горсть, рассадил каждую лунку в другую в лунки, высыпанные в пашне, и как прекращение дождя сеял бесполезные в ростки семена, которые в лунки, в пашне высыпанные, и в ростки, которые в лунки, в пашне высыпанные, в ростки, которые в лунки, в пашне высыпанные, в ростки, которые в лунки, в пашне высыпанные,